

# Rezepturausdruck

Silky Dream

Typ	Deklaration	Cas-Nr.	FDA
INCI	DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE	72869-86-4	A2
INCI	URETHANE ACRYLATES	n.B.	B
INCI	ALIPHATIC URETHANE METHACRYLATE	82339-26-2	C
INCI	METHYL BENZOYLFORMATE	15206-55-0	F
INCI	HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1	G
INCI	METHOXYISOPROPANOL	1589-47-5	G
INCI	Mixture of: 2-(4-((2-Hydroxy-3-dodecycloxypropyl)oxy)-2-hydroxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine & 2-(4-((2-Hydroxy-3-tridecycloxypropyl)oxy)-2-hydroxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine	153519-44-9	G
INCI	BHT	128-37-0	H
INCI	P-HYDROXYANISOLE	150-76-5	H
INCI	CI 77891	13463-67-7	F
INCI	CI 77491	1309-37-1	G
INCI	CI 45410	18472-87-2	G

FDA: A1 = 75–100 %; A2 = 50-75 %; B = 25-50%, C = 10-25%; D = 5-10%; E = 1-5%; F = 0,1-1%; G = 0-0,1%, H = Spuren

## Produktbeschreibung:

Mittelviskoses Aufbau Gel, dass sich zur Modellage und auch zur Nagelbettabdeckung bzw. Verlängerung eignet. Erhältlich in 9 unterschiedlichen Farbnuancen, selbstglättend, mit sehr guten Haftungseigenschaften, keine Verfärbungen, ohne Hitzeentwicklung beim Aushärten.

## Anwendungshinweis:

Die Camo Sculpting Gele werden in zwei Schichten zum Aufbau der Modellage aufgetragen. Die Härtingszeit der jeweiligen Schicht beträgt UV/LED 60-90 Sek.

## Silky Dream

### Kennzeichnungselemente:



Achtung

H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

EUH204 – Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P302 + P352 – BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P333 + P313 – Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P280 – Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374 und Augenschutz gemäß EN 166 tragen

P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 – Inhalt/Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

**UN-Nummer 3082**